

KBEEN
SAFETY STYLE



DAUMER



Encon
SAFETY PRODUCTS



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES



CALZADOS / GUANTES / ROPA DE TRABAJO Y TERMICA / LENTES
RESPIRACIÓN / BLOQUEO / DUCHAS / DUCHAS Y LAVAOJOS / SEÑALETICA

CALZADO DE SEGURIDAD	3
PROTECCIÓN MANOS	24
ROPA DE TRABAJO	50
ROPA TÉRMICA	68
PROTECCIÓN AUDITIVA	86
PROTECCIÓN VISUAL	90
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	107
BLOQUEO Y ETIQUETADO	110
DUCHAS / LAVAOJOS	120
AUTORESCATADOR / LÁMPARA MINERA	126
PROTECCIÓN VIAL	128



TE INVITAMOS A CONOCER NUESTRO CATÁLOGO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, UN GRAN COMPROMISO INTEGRAL PARA BRINDARTE ASESORÍA, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL TRABAJO.

Protección, Comodidad y Diseño hacen de KBEEN un calzado para aquellos profesionales que requieren la máxima seguridad.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Botín LI-500

- Cuero Nobuck
- Forro Suede
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Pasadores y ganchos plásticos
- Puntera de acero
- Refuerzo sobrepuntera de goma
- Aislante eléctrico
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo
- Numeración :36 al 46



Punta de acero



Antideslizante



Aislante Eléctrico



Esfuerzo y logro...

Botín LI-501

- Cuero Nobuck
- Forro Suede
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Thinsulate (Aislante térmico)
- Ojetillos y ganchos plásticos
- Puntera de acero
- Refuerzo sobrepuntera de goma
- Aislante eléctrico
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo
- Numeración :36 al 46




Punta de acero Antideslizante Aislante Eléctrico Aislante Térmico



Botín LI-502

- Cuero Nobuck Waterproof
- Forro Suede
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Ojetillos y ganchos plásticos
- Puntera de acero
- Refuerzo sobrepuntera
- Aislante eléctrico
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo
- Numeración :36 al 46



Punta de acero Antideslizante Aislante Eléctrico Waterproof



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Zapatilla LI-503

- Cuero Nobuck
- Forro Suede
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Thinsulate (Aislante térmico)
- Ojetillos y ganchos plásticos
- Puntera de Composite
- Refuerzo sobrepuntera de goma
- Aislante eléctrico
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo
- Numeración :36 al 46



Punta de Composite




Antideslizante



Aislante Eléctrico



Aislante Térmico



Zapatilla LI-504

- Cuero Nobuck
- Forro Suede
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Thinsulate (Aislante térmico)
- Ojetillos y ganchos plásticos
- Puntera de Composite
- Refuerzo sobrepuntera de goma
- Aislante eléctrico
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo
- Numeración :36 al 46



Punta de Composite



Antideslizante



Aislante Eléctrico



Aislante Térmico





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

CALZADO DE SEGURIDAD

Para un genero sin límites.

Botín LI-505

- Cuero Nobuck
- Forro Suede
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Thinsulate (Aislante térmico)
- Ojetillos y ganchos plásticos
- Puntera de Composite
- Refuerzo sobrepuntera de goma
- Aislante eléctrico
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo
- Numeración :34 al 40



Punta de Composite



Antideslizante



Aislante Eléctrico



Aislante Térmico

Thinsulate
INSULATION





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Botín LI-506

- Cuero Náutico
- Forro Suede
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Ojetillos y ganchos plásticos
- Puntera de acero
- Refuerzo sobrepuntera de goma
- Aislante eléctrico
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo
- Numeración :36 al 47



Punta de acero



Antideslizante



Aislante Eléctrico





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

CALZADO DE SEGURIDAD

Botín LI-507

- Cuero Nobuck
- Forro Suede
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Ojetillos y ganchos plásticos
- Puntera de Composite
- Aislante eléctrico
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo
- Numeración :35 al 47



Punta de Composite



Antideslizante



Aislante Eléctrico

Botín LI-508

- Cuero Flowter Graso
- Forro Suede
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Ojetillos y ganchos plásticos
- Puntera de Acero
- Aislante eléctrico
- Planta Poliuretano (PU) bidensidad inyectado directo al cuero
- Numeración :35 al 47



Punta de acero



Antideslizante



Aislante Eléctrico



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Botín LI-509



- Cuero Flowter Graso
- Forro Suede
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Ojetillos y ganchos plásticos
- Punta de Composite
- Aislante eléctrico
- Planta Poliuretano (PU) bidensidad inyectado directo al cuero
- Numeración :35 al 47



Punta de Composite



Antideslizante



Aislante Eléctrico

Botín LI-510



- Cuero Flowter Graso
- Forro Suede
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Thinsulate (Aislante térmico)
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Ojetillos y ganchos plásticos
- Punta de Composite
- Aislante eléctrico
- Planta Poliuretano (PU) bidensidad inyectado directo al cuero
- Numeración :35 al 47



Punta de Composite



Antideslizante



Aislante Eléctrico



Aislante Térmico





PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

CALZADO DE SEGURIDAD

MÁXIMA SEGURIDAD

// WOMAN



Botín LI 511 **ACACIA**

- ✓ Cuero Nobuk estampado Café.
- ✓ Forro Reno gamuzado.
- ✓ Suplente y tobillera Forro completo Soft acolchado.
- ✓ Punta composite no metálica según normas NCh 772/2 Of 1992 y EN ISO 20345-11.
- ✓ Planta caucho alta resistencia con Acrilo Nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos. Bivalente sellos Rojo y Azul.
- ✓ Plantilla interior intercambiable con Sock absorber, fabricada en Poliuretano Ultra Resilen, con insertos de Gel y forrada con Textil Antimicótico.
- ✓ Ojetillos no metálicos, plásticos de alta resistencia.
- ✓ Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.
- ✓ Numeración del 34 al 40.



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Biodegradable



Ultralivianos

Ecological



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

MÁXIMA SEGURIDAD

// WOMAN



Botín - LI 512

LENGA

- ✓ Cuero Nobuk estampado Gris.
- ✓ Forro Reno gamuzado.
- ✓ Suplente y tobillera Forro completo Soft Acolchado.
- ✓ Puntera composite no metálica según normas NCh 772/2 Of 1992 y EN ISO 20345-11.
- ✓ Refuerzo Sobrepuntera en cuero al tono.
- ✓ Planta caucho de alta resistencia con Acrilo Nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos. Bivalente sellos Rojo y Azul.
- ✓ Plantilla interior intercambiable con Sock absorber, fabricada en Poliuretano Ultra Resilen, con insertos de Gel y forrada con Textil Antimicótico.
- ✓ Ojetillos no metálicos, plásticos de alta resistencia.
- ✓ Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.
- ✓ Numeración del 34 al 40.



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Biodegradable



Ultralivianos

Ecological



PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

CALZADO DE SEGURIDAD

MÁXIMA SEGURIDAD

// OUTDOOR



Botín - LI 513

RAULI

- ✓ **Cuero Nobuk café.**
- ✓ **Forro Reno gamuzado.**
- ✓ **Suplente y tobillera Forro completo Soft Acolchado.**
- ✓ **Puntera composite no metálica según normas NCh 772/2 Of 1992 y EN ISO 20345-11.**
- ✓ **Refuerzo Sobrepuntera de goma fabricada en caucho estriado de alto desempeño.**
- ✓ **Planta caucho de alta resistencia con Acrilo Nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos. Bivalente sellos Rojo y Azul.**
- ✓ **Plantilla interior Poliuretano Gel, intercambiable con almohadillas y arco de soporte ultra resilen y antimicótica.**
- ✓ **Ojetillos no metálicos, plásticos de alta resistencia.**
- ✓ **Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.**
- ✓ **Numeración del 36 al 46.**



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Biodegradable



Ultralivianos

Ecological



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

MÁXIMA SEGURIDAD

// OUTDOOR



Botín - LI 514 **ALERCE**

- ✓ Cuero Repujado marrón .
- ✓ Forro Reno gamuzado.
- ✓ Suplente y tobillera Forro completo Soft Acollado.
- ✓ Puntera composite no metálica según normas NCh 772/2 Of 1992 y EN ISO 20345-11.
- ✓ Refuerzo Sobrepuntera en cuero al tono, doble costura.
- ✓ Planta caucho de alta resistencia con Acrilo Nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos. Bivalente sellos Rojo y Azul.
- ✓ Estabilizador de arco fabricado en TPU en el enfrange.
- ✓ Plantilla interior Poliuretano Gel, intercambiable con almohadillas y arco de soporte ultra resilen y antimicótica.
- ✓ Ojetillos no metálicos, plásticos de alta resistencia.
- ✓ Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.
- ✓ Numeración del 36 al 46.



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Biodegradable



Ultralivianos



Estabilizador TPU

Ecological



PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

CALZADO DE SEGURIDAD

MÁXIMA SEGURIDAD

// OUTDOOR



Botín - LI 515

ROBLE

- ✓ **Cuero Reno Ocre Gamuzado.**
- ✓ **Forro Reno gamuzado.**
- ✓ **Suplente y tobillera Forro completo Soft Acolchado.**
- ✓ **Puntera composite no metálica según normas NCh 772/2 Of 1992 y EN ISO 20345-11.**
- ✓ **Refuerzo Sobrepuntera de caucho estriado de alto desempeño.**
- ✓ **Planta caucho de alta resistencia con Acrilo Nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos. Bivalente sellos Rojo y Azul.**
- ✓ **Estabilizador de arco fabricado en TPU en el enfrange.**
- ✓ **Plantilla interior Poliuretano Gel, intercambiable con almohadillas y arco de soporte ultra resilen y antimicótica.**
- ✓ **Ojetillos no metálicos, plásticos de alta resistencia.**
- ✓ **Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.**
- ✓ **Numeración del 36 al 46.**



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Biodegradable



Ultralivianos



Estabilizador TPU

Ecological



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

MÁXIMA SEGURIDAD



Botín - PU 901-K

- ✓ Cuero Print color café.
- ✓ Cuello y suplente acolchados y forrados con cuero soft.
- ✓ Refuerzo sobrepuntera en PU.
- ✓ Planta PU/TPU inyectada directamente al cuero, resistente a hidrocarburos y sus derivados, NCh 1350 y ASTM 2413.
- ✓ Sistema ASB "Soporte Tobillo", Anti Torceduras.
- ✓ Calzado aislante para tensión inferior 600 voltios acorde a Nch2147/2, ganchos y ojettos y no metálicos.
- ✓ Plantilla de armado ANTIPERFORANTE Dyna-Flex cumpliendo norma CSA:Z105-ASTM F2413:05 y EN 12568, resistencia a la penetración 1 100 N.
- ✓ Plantilla interior removible fabricada en EVA de alta densidad con insertos amortiguadores en zonas de mayor impacto forrada en Cambrelle con tratamiento antimicótico.



Sistema ASB
Anti Torceduras



Planta PU/TPU



PUNTA DE ACERO



AISLANTE ELÉCTRICO



ANTIDESLIZANTE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE NO FERROSA
Textil KEVLAR

MÁXIMA SEGURIDAD

Botín - PU 902-K



- ✓ Cuero Grizzly graso color café.
- ✓ Cuello y suplente acolchados y forrados con cuero soft.
- ✓ Refuerzo sobrepuntera en PU.
- ✓ Planta PU/TPU inyectada directamente al cuero, resistente a hidrocarburos y sus derivados, NCh 1350 y ASTM 2413.
- ✓ Sistema ASB "Soporte Tobillo", Anti Torceduras.
- ✓ Calzado aislante para tensión inferior 600 voltios acorde a Nch2147/2, ganchos y pasacordones no metálicos.
- ✓ Plantilla de armado ANTIPERFORANTE Dyna-Flex cumpliendo norma CSA:Z105-ASTM F2413:05 y EN 12568, resistencia a la penetración 1 100 N.
- ✓ Plantilla interior removible fabricada en EVA de alta densidad con insertos amortiguadores en zonas de mayor impacto forrada en Cambrelle con tratamiento antimicótico.



Over Cup



Sistema ASB Anti Torceduras



Planta PU/TPU



PUNTA DE ACERO



AISLANTE ELÉCTRICO



ANTIDESLIZANTE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE NO FERROSA
Textil KEVLAR



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Zapatilla LI-700



- Cuero Flowter Graso
- Forro Suede
- Refuerzo doblepuntera en cuero
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Thinsulate (Aislante térmico)
- Plantilla intercambiable de EVA
- Pasadores y ganchos plásticos
- Punta de Composite
- Aislante eléctrico
- Construcción Goodyear Welt
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo
- Numeración :36 al 46



Punta de Composite



Antideslizante



Aislante Eléctrico



Aislante Térmico



Zapatilla LI-710



- Cuero Crazy Horse
- Forro Suede
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Thinsulate (Aislante térmico)
- Plantilla intercambiable de EVA
- Pasadores y ganchos plásticos
- Punta de Composite
- Aislante eléctrico
- Construcción Goodyear Welt
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo
- Numeración :36 al 46



Punta de Composite



Antideslizante



Aislante Eléctrico



Aislante Térmico





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

CALZADO DE SEGURIDAD

Botín PU-1000

- Cuero Grizzly Graso
- Forro interior gamuzado café completo
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Ojetillos y ganchos plásticos
- Punta de acero
- Planta Poliuretano (PU) bidensidad inyectado directo al cuero
- Numeración 35 al 46



Punta de acero



Antideslizante



Aislante Eléctrico

Botín PU-850

- Cuero Florex negro
- Forro interior gamuzado negro completo
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Ojetillos plásticos
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Punta de acero
- Aislante eléctrico
- Planta Poliuretano (PU) bidensidad inyectado directo al cuero
- Numeración 36 al 46



Punta de acero



Antideslizante



Aislante Eléctrico



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Botín PU-750

- Cuero Florex negro
- Forro interior gamuzado negro completo
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Ojetillos plásticos
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Punta de acero
- Aislante eléctrico
- Planta Poliuretano (PU) bidensidad inyectado directo al cuero
- Numeración 36 al 46



Punta de acero



Antideslizante



Aislante Eléctrico

Botin PU-600

Botin PU-601 Anticlavo

- Cuero Print café moro
- Forro interior gamuzado café completo
- Suplente y tobillera acolchada
- Ojetillos plásticos
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Punta de acero
- Aislante eléctrico
- Planta Poliuretano (PU) bidensidad inyectado directo al cuero
- Numeración 36 al 46



Punta de acero



Antideslizante



Aislante Eléctrico



Plantilla interior de acero



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

CALZADO DE SEGURIDAD





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Botín PU-100

- Cuero Split negro
- Tobillera cuero soft acolchado
- Ojetillos plásticos
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Punta de acero
- Aislante eléctrico
- Planta Poliuretano (PU) bidensidad inyectado directo al cuero
- Numeración 36 al 45



Botín PU-101 Anticlavo



Plantilla interior de acero



Punta de acero



Antideslizante



Aislante Eléctrico

Zapato PU-102

- Cuero Split negro
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado
- Ojetillos plásticos
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Punta de acero
- Aislante eléctrico
- Planta Poliuretano (PU) bidensidad inyectado directo al cuero
- Numeración 35 al 46



Punta de acero



Antideslizante



Aislante Eléctrico



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Botin PU-201 Amarillo Anticlavo

- Cuero Split Amarillo
- Tobillera cuero soft acolchado
- Ojetillos plásticos
- Plantilla intercambiable de Textil / EVA antimicótica
- Punta de acero
- Aislante eléctrico
- Planta Poliuretano (PU) bidensidad inyectado directo al cuero
- Numeración 36 al 45



Punta de acero



Antideslizante



Aislante Eléctrico



Plantilla interior de acero



Bota PVC-100

Bota PVC-101 Anticlavo

- PVC Negra
- Puntera de acero templado conforme a norma NCh 772/2
- Refuerzos doble talón, tobillos y punteras que previenen tanto un desgaste prematuro como deformación de su calce, evitando lesiones corporales
- Forro completo tejido poliéster.
- Planta antideslizante, Flexible con Shock Absorber
- Numeración 38 al 45



Punta de acero



Antideslizante



Aislante Eléctrico



Plantilla interior de acero



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES


www.PROMARJOF.CL

GUANTES SINTÉTICOS

Los guantes sintéticos FORCE Protección, están desarrollados para entregar un alto nivel de protección a los riesgos presentes en cada una de las labores, que se encuentran expuestos los trabajadores, privilegiando la comodidad y el confort de nuestros usuarios, por esta misma razón los modelos tejidos no cuentan con costuras, y en su mayoría con el dorso completamente descubierto para una mejor recirculación de aire, están presentes en tallas, como también en distintos tipos de materiales, como son el Polyester Algodón, Nylon, Fibra resistente al corte, sistema Terry, entre otras.



Nuestros guantes constantemente son sometidos a controles de calidad en laboratorios, bajo los estándares de las normas:



En el caso de los guantes sintéticos contamos con la alternativa de seleccionar la talla, por lo que una forma de realizar una buena medición, es utilizar una cinta de medir expresada en pulgada, primero tomando el contorno general de la mano, en segundo lugar es tomar la distancia existente entre la muñeca y la punta del dedo medio, de esta forma podemos tomar las dimensiones del contorno y el largo de la mano, el valor mayor entregara la referencia de la talla a solicitar.



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Thermal Flex L-100



- Fabricado en fibra Poliéster algodón.
- Palma completa recubierta en latex natural rugoso.
- Tejido interior con sistema Terry para mayor comodidad.
- Puño elasticado.
- Dorso descubierto.
- Ideal para en ambientes y trabajos pesados con bajas temperaturas.
- Ergonómico, ajuste natural para un mejor confort.
- Recomendado para Faenas mineras, mecánica, construcción, frigoríficos, alta montaña, industria en general.
- Talla 9.



AISLANTE
TÉRMICO



BUEN AGARRE



CONSTRUCCIÓN



CARGA Y
MONTAJE

Multiprotec-flex L-1000



- Fabricado en fibra de alta resistencia al corte (Nivel 5).
- Palma recubierta en Poliuretano.
- Puño elasticado.
- Dorso descubierto.
- Ideal para aplicaciones en seco o ligeramente húmedas.
- Ergonómico, ajuste natural para un mejor confort.
- Gran nivel de destreza, sensibilidad y motricidad para el manejo de piezas pequeñas.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica, electrónica, industria en general.
- Tallas 8,9,10



RESISTANT CUT



ELECTROMECAÁNICA



BUEN AGARRE



CARGA Y
MONTAJE



PRECISIÓN Y
DESTREZA



RESISTENCIA
AL CORTE



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Multiprotec-flex L-1100



- Fabricado en fibra Poliéster.
- Palma completa y dorso 2/3 recubierta en Nitrilo Foam.
- Puño elasticado.
- Dorso descubierto.
- Ideal para aplicaciones en seco o ligeramente húmedas.
- Ergonómico, ajuste natural para un mejor confort.
- Gran nivel de destreza, sensibilidad y motricidad para el manejo de piezas pequeñas.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica, electrónica, industria en general.
- Tallas 8 y 9



ELECTROMECAÁNICA



BUEN AGARRE



CARGA Y MONTAJE



PRECISIÓN Y DESTREZA



CONSTRUCCIÓN

Multiprotec-flex L-1200



- Fabricado en fibra Poliéster / algodón.
- Palma recubierta en Látex.
- Puño elasticado.
- Dorso descubierto lo que brinda mayor frescura.
- Ideal para aplicaciones en seco o ligeramente húmedas.
- Ergonómico, ajuste natural para un mejor confort.
- Ideal para trabajos medio o pesados.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica, electrónica, industria en general.
- Talla: 9.



BUEN AGARRE



CONSTRUCCIÓN



CARGA Y MONTAJE



PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Multiprotec flex edge L-1201

- Tejido en algodón sin costura.
- Palma recubierta con caucho natural látex rugoso.
- Puño elasticado.
- Color gris.
- Talla 9.



Multiprotec-flex L-1300

- Fabricado en Poliéster / Algodón.
- Palma recubierta en Látex Rugoso.
- Puño elasticado.
- Dorso completamente descubierto, lo que brinda mayor frescura.
- Ideal para aplicaciones en seco o ligeramente húmedas.
- Ergonómico, ajuste natural para un mejor confort.
- Ideal para trabajos medio y pesado.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica, electrónica, industria en general.
- Talla: 9.



Multiprotec-flex nitril L-1400

- Fabricado en fibra Poliéster.
- Palma recubierta en Nitrilo Foam.
- Puño elasticado.
- Dorso descubierto.
- Ideal para aplicaciones en seco o ligeramente húmedas.
- Ergonómico, ajuste natural para un mejor confort.
- Gran nivel de destreza, sensibilidad y motricidad para el manejo de piezas pequeñas.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica, electrónica, industria en general.
- Talla: 9



Multiprotec-flex L-1500

- Fabricado en fibra Nylon / Poliéster.
- Palma completa y dorso 2/3 recubierta en Nitrilo liso.
- Dedos recubiertos con nitrilo grip.
- Puño elasticado.
- Dorso descubierto.
- Ideal para aplicaciones en seco o ligeramente húmedas.
- Ergonómico, ajuste natural para un mejor confort.
- Gran nivel de destreza, sensibilidad y motricidad para el manejo de piezas pequeñas.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica, electrónica, industria en general.
- Tallas: 8 y 9.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Multiprotec-flex Nitril L-1600

- Fabricado en fibra Nylon / Poliester.
- Tejido Tricot.
- Palma recubierta en Nitrilo liso.
- Puño elasticado.
- Dorso descubierto lo que brinda mayor frescura.
- Ideal para aplicaciones en seco o ligeramente húmedas.
- Ergonómico, ajuste natural para un mejor confort.
- Gran nivel de destreza, sensibilidad y motricidad para el manejo de piezas pequeñas.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica, electrónica, industria en general.
- Tallas 7,8,9
- Disponible en color naranja y azul.



Naranja



Azul



Multiprotec-flex L-1700

- Fabricado en fibra Nylon.
- Palma recubierta en Poliuretano.
- Puño elasticado.
- Dorso descubierto.
- Ideal para aplicaciones en seco o ligeramente húmedas.
- Ergonómico, ajuste natural para un mejor confort.
- Gran nivel de destreza, sensibilidad y motricidad fina para el manejo de piezas pequeñas.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica, electrónica, industria en general.
- Tallas 7,8,9
- Disponible en colores blanco, negro y gris.



Gris



Blanco



Negro



ELECTROMECHANICA

BUEN AGARRE

CARGA Y MONTAJE

PRECISIÓN Y DESTREZA

CONSTRUCCIÓN



ELECTROMECHANICA

BUEN AGARRE

CARGA Y MONTAJE

PRECISIÓN Y DESTREZA

CONSTRUCCIÓN

Multiprotec-flex LI-1900

- Fabricado en fibra Poliéster / Algodón.
- Palma recubierta en látex texturado.
- Puño elasticado.
- Dorso descubierto.
- Ideal para aplicaciones en seco o ligeramente húmedas.
- Ergonómico, ajuste natural para un mejor confort.
- Ideal para trabajos pesados.
- Gran nivel de destreza, sensibilidad y motricidad para el manejo de piezas pequeñas.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, industria en general.
- Talla 9



BUEN AGARRE



CONSTRUCCIÓN



CARGA Y MONTAJE

Multiprotec-flex Heavy Duty L-2000

- Fabricado en fibra Poliéster / Algodón.
- Dorso y Palma recubierta.
- Puño elasticado.
- Dorso descubierto.
- Ideal para aplicaciones en seco o ligeramente húmedas.
- Ergonómico, ajuste natural para un mejor confort.
- Ideal para trabajos pesados.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica, electrónica, industria en general.
- Talla: 9.



BUEN AGARRE



CONSTRUCCIÓN



CARGA Y MONTAJE



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Heavy Duty Nitrile L-3000

- Guante con soporte interior de Algodón.
- Recubrimiento completo de Nitrilo liso.
- Puño tejido de algodón.
- Excelente resistencia a la abrasión, rasgadura, aceites y grasas.
- Ideal para trabajos medio o pesados.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, industria en general.
- Talla 9



Heavy Duty Nitrile L-3100

- Guante con soporte interior de Algodón.
- Recubrimiento completo de Nitrilo liso.
- Puño seguridad.
- Excelente resistencia a la abrasión, rasgadura, aceites y grasas.
- Ergonómico, ajuste natural para un mejor confort.
- Ideal para trabajos medio o pesados.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, industria en general.
- Talla 9





Impact flex L-9100

- Fabricado en fibra resistente al corte nivel 5.
- Palma recubierta en nitrilo gript.
- Dorso con sistema de protección a impacto.
- Excelente flexibilidad y elástico.
- Nivel medio de precisión.
- Excelente agarre.
- Talla 8 y 9.



IMPACT PROTECTION



RESISTANT CUT



Nitrilo Grip



ELECTROMECANICA



RESISTENCIA AL CORTE



BUEN AGARRE



CONSTRUCCIÓN



PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Guante Algodón Pigmentado

- Guante tejido en 2, y 4 hebras de algodón.
- Palma recubierta con pigmentos de pvc.
- Puño elástico.
- Color crudo.
- Disponible en talla estandar.



Guante algodón sin pigmento

- Guante tejido en 3 hebras de algodón.
- Puño elástico.
- Color crudo.
- Disponible en talla estandar.




GUANTES DE INMERSIÓN

Los guantes de inmersión es una barrera, para agentes físicos, químicos y bacteriológicos por medio de la permeación.

¿Qué es la permeación?

La permeación es el proceso por el cual un producto químico potencialmente peligroso atraviesa un material a nivel molecular. La permeación se puede representar mediante un diagrama simplificado.



Medición de la permeación

La resistencia del tejido del vestuario de protección a la permeación por productos químicos se determina ensayando el tejido frente a un químico agresivo según la norma EN ISO 6529 (método A o B), ASTM F-739 o EN 374-3. Para estos métodos se utiliza una celda de dos cámaras. La muestra de ensayo se sitúa entre sus dos secciones.

Fig. 2 - Cámara de ensayo de permeación

Nivel de llenado Muestra de ensayo al dispositivo de análisis





PROMARJOF
 PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Látex quirurgico descartable



- Fabricado en látex natural.
- Sin polvo interior.
- Puño enrollado, lo que permite un mejor ajuste.
- Disponible en tallas S-M-L-XL.
- Caja de 50 pares.



Nitrilo quirurgico descartable



- Fabricado en nitrilo 100%.
- No contiene polvo.
- Puño enrollado que permite un ajuste mas seguro.
- Disponible en tallas S-M-L-XL.
- Dispensador de 50 manos.



Nitril Flex Haz LN-500



- Guante de nitrilo.
- Sin soporte interior.
- Recubrimiento completo de Nitrilo.
- Flocado interior de algodón.
- Excelente resistencia a la abrasión, rasgadura y contacto con aceites y grasas.
- Alto nivel de flexibilidad.
- No se degrada, debilita y no produce reacciones alérgicas.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, manipulación de alimentos, laboratorios e industria en general.
- Tallas 8,9,10



PROCESOS QUÍMICOS



HIDROCARBUROS



MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS



LIMPIEZA



BUEN AGARRE



CONSTRUCCIÓN




PVC Flex LN-600

- Guante soporte interior textil.
- Recubrimiento exterior completo de PVC rojo.
- Largo Puño disponible en 14" y 18".
- Amplia resistencia química.
- Excelente resistencia a la abrasión, rasgadura.
- Alto nivel de flexibilidad.
- No se degrada, debilita y no produce reacciones alérgicas.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, manipulación de alimentos, laboratorios e industria en general.
- Talla 9



PROCESOS QUÍMICOS



HIDROCARBUROS



CONSTRUCCIÓN



LIMPIEZA



BUEN AGARRE



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Latex doméstico

- Fabricado en caucho natural látex.
- Sin soporte interior.
- Palma diamantada para un mejor agarre.
- Nivel medio de precisión.
- Puño enrollado, mejor protección contra derrame de líquidos.
- Recomendado para Alimentos, construcción, Servicios generales.
- Tallas S/M/L/XL.



Palma diamantada



Bicolor

- Compuesto de látex y neopreno, que ofrece una mayor protección química.
- Flocado interior.
- Palma con rombos.




Guante Bicolor



Guante látex albañil

- Fabricado en caucho natural látex.
- Sin soporte interior.
- Palma diamantada para un mejor agarre.
- Excelente flexibilidad y elasticado.
- Nivel medio de precisión.
- Puño enrollado, mejor protección contra derrame de líquidos.
- Talla 9.





PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Control de Calidad

La norma de resistencia mecánica para guantes sintéticos EN-388 establece 4 parámetros de pruebas de resistencia:



Abrasión




Abrasión: Resistencia al rose sufrido por el guante con distintos tipos de superficie expresados en una escala del 1 al 4.

Corte




Corte: Resistencia del guante al contacto con una superficie filosa a distintos niveles de presión expresados en una escala del 1 al 5.

Desgarro



Desgarro: Resistencia del guante a la tracción ejercida, expresada en una escala del 1 al 4.

Punción o perforación



Pinchazo o punción: Resistencia del guante a la penetración de un punson neumático expresado en una escala de 1 al 4.

CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN DE GUANTES

	Látex	Nitrilo	P.U.	PVC
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Buena elasticidad. • Resistencia a la penetración. • Buena resistencia Mecánica. • Buena resistencia a la penetración o pinchazo. • Excelente resistencia a la temperatura. • Resistencia a soluciones ácidas y alcalino. 	<ul style="list-style-type: none"> • Buena resistencia a la abrasión. • Excelente resistencia a los derivados de los hidrocarburos. • Buena resistencia a soluciones químicas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Buena resistencia a la abrasión. • Excelente flexibilidad y motricidad. • Alta elasticidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Buena resistencia mecánica. • Resistencia química, ácidos, alcalinos, aceites y derivados de hidrocarburo • Resistencia a la abrasión.
Destreza	●	●	●	●
Resistencia a la abrasión	●	●	●	●
Resistencia a ácidos	●	●	●	●
Resistencia a alcalinos	●	●	●	●
Resistencia a aceites	●	●	●	●
Resistencia a hidrocarburos	●	●	●	●
	● Máxima	● Media	● Mínima	



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Existen trabajos o trabajadores que prefieren los guantes de cuero, por este motivo, contamos con diversos modelos, los cuales son manufacturados con excelentes materias primas y son sometidos a controles de calidad, que dan cumplimiento a la normativa vigente en Chile según la NCH 1115, NCH 1252.



Cabritilla amarillo sin forro L-110



- Fabricado en cuero cabritilla categoría A.
- Color amarillo.
- Puño elástico.
- Sin forro interior.
- Certificado según estándar NCH 1115-1252.
- Ideal para trabajos pesados.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, industria en general.
- Talla Estándar.



Cabritilla amarillo con forro L-120



- Fabricado en cuero cabritilla categoría A.
- Puño elástico.
- Con forro interior de algodón.
- Certificado según estándar NCH 1115-1252.
- Ideal para trabajos pesados.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, industria en general.
- Talla Estándar.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Cabritilla Electricista L-130

- Fabricado en cuero cabritilla categoría A.
- Color descarne natural.
- Puño largo de 15".
- Sin forro interior.
- Certificado según estándar NCH 1115-1252.
- Ideal para trabajos pesados y precisión.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica, electrónica, industria en general.
- Talla estandar.



BUEN AGARRE



CONSTRUCCIÓN



CARGA Y MONTAJE

Descarne puño seguridad L-140

- Fabricado en cuero descarne.
- Puño de seguridad.
- Forro interior de algodón.
- Certificado según estándar NCH 1115-1252.
- Ideal para trabajos pesados.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, industria en general.
- Talla estandar.



BUEN AGARRE



CONSTRUCCIÓN



CARGA Y MONTAJE

Combinado sin forro L-150

- Fabricado en cuero descarnado y cabritilla.
- Puño elasticado.
- Sin forro interior.
- Certificado según estándar NCH 1115-1252.
- Ideal para trabajos pesados.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, industria en general.
- Talla estandar.



Cabritilla natural sin forro L-200

- Fabricado en cuero cabritilla cromo.
- Puño elasticado.
- Sin forro interior.
- Certificado según estándar NCH 1115-1252.
- Ideal para trabajos pesados.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica, electrónica, industria en general.
- Talla estandar.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Cabritilla natural con forro L-210

- Fabricado en cuero cabritilla cromo.
- Puño elasticado.
- Con forro interior de algodón.
- Certificado según estándar NCH 1115-1252.
- Ideal para trabajos pesados.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica, electrónica, industria en general.
- Talla estandar.
- Categoría A.



AISLANTE
TÉRMICO



CARGA Y
MONTAJE



BUEN AGARRE



CONSTRUCCIÓN

Guante cabritilla motosierrista sin forro

- Fabricado en cuero cabritilla.
- Color cromo.
- Certificado según estándar NCH 1115-1252.
- Ideal para trabajos de destreza.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, industria en general.
- Sin forro interior textil.
- Puño con ajuste de velcro.
- Talla estandar.
- Categoría A.



Puño velcro



CARGA Y
MONTAJE



BUEN AGARRE



CONSTRUCCIÓN



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Cabritilla beige L-RT

- Fabricado en cuero.
- Color beige.
- Refuerzo palma completa.
- Certificado según estándar NCH 1115-1252.
- Ideal para trabajos pesados.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, industria en general.
- Sin forro interior textil.
- Talla estandar.
- Categoría A.



Refuerzo palma completa



CARGA Y MONTAJE



BUEN AGARRE



CONSTRUCCIÓN

Soldador rojo L-300

- Fabricado en cuero y descarne.
- Costuras reforzadas de algodón.
- Talla estandar.
- Largo de 13".
- Con forro interior textil.
- Certificado según estándar NCH 1115-1252.
- Ideal para trabajos pesados.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, industria en general.



SOLDADURA



CONSTRUCCIÓN



PROMARJOF
 PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Soldador azul kevlar L-350

- Fabricado en cuero descarnado.
- Color azul.
- Costura reforzadas de hilo kevlar.
- Certificado según estándar NCH 1115-1252.
- Ideal para trabajos pesados.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, industria en general.
- Con forro interior textil.
- Incluye refuerzo palma y nudillos.
- Largo de 15".
- Talla estándar.



Sugerencias de Aplicaciones Guantes de Cuero



	LIMPIEZA	AISLANTE TÉRMICO	SOLDADURA	CONSTRUCCIÓN	BUEN AGARRE	CARGA Y MONTAJE	PRECISIÓN Y DESTREZA
L-110	✓			✓	✓	✓	✓
L-120	✓	✓		✓	✓	✓	
L-130	✓			✓	✓	✓	
L-140				✓		✓	
L-150	✓			✓	✓	✓	
L-160				✓	✓	✓	
L-200	✓			✓	✓	✓	✓
L-210	✓	✓		✓	✓	✓	
L-300			✓	✓			
L-350			✓	✓			

TECNOLOGÍA & CONFORT



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

UTRAIL

Sigue el sendero y encuentra tu espíritu aventurero



Azul



Blanco



Beige

Camisa U trail


- 100% de nylon.
- Waterproof.
- Tecnología súper respirable.
- Cuello camisero con 7 botones posee manga larga.
- Costuras de alta resistencias.
- Posee protección contra rayos ultravioletas de 30+.
- Secado rápido.
- Creado para un calce clásico y a la vez moderno.



Filtro Ultra Violeta



Impermeable



Super Respirable

Malla respirable

Bolsillo delantero velcro

Ventilación espalda



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Polera Pique Dry Fit Manga Corta

- 100% de poliéster con "160" gramos por Mt2.
- Cuello camisero con 3 botones y manga corta.
- Costuras de alta resistencias.
- Mangas con borde ribete.
- Tejido suave con tecnología antihumedad que contribuye a evitar una sudoración excesiva.
- Diseñado para el rápido secado del cuerpo.



Rojo



Turqueza Blanco Azul Gris



Azul Rey Negro Naranja

Polera Pique Dry Fit Manga Larga

- 100% de poliéster con "160" gramos por MT2.
- Cuello camisero con 3 botones y manga larga.
- Costuras de alta resistencias.
- Puño elasticado.
- Tejido suave con tecnología antihumedad que contribuye a evitar una sudoración excesiva.
- Tela diseñada para el rápido secado del cuerpo.



Negro



Azul Rey Rojo Azul Gris



Cuello pique con tres botones



Manga con borde ribete



Costuras reforzadas



Tela respirable



Cuello pique con tres botones



Puño elasticado



Costuras reforzadas



Tela respirable



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Polera Polo Dry Fit Manga Corta



Rojo

- 100% de poliéster con "160" gramos por MT2.
- Cuello jersey de manga corta.
- Costuras de alta resistencias.
- Mangas con borde ribete.
- Tejido suave con tecnología antihumedad que contribuye a evitar una sudoración excesiva.
- Tela diseñada para el rápido secado del cuerpo en la fuerza del trabajo.



Negro Azul Rey Gris



Blanco Azul

Polera Polo Dry Fit Manga Larga



Azul Rey

- 100% de poliéster con "160" gramos por MT2.
- Cuello jersey de manga larga.
- Costuras de alta resistencias
- Tejido suave con tecnología antihumedad que contribuye a evitar una sudoración excesiva.
- Tela diseñada para el rápido secado del cuerpo en la fuerza del trabajo.



Negro Rojo Gris



Azul Turqueza



Cuello Jersey



Manga con borde ribete



Costuras reforzadas



Tela respirable



Cuello Jersey



Bocamanga con ribete



Costuras reforzadas



Tela respirable



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Polera Pique Manga Corta



Azul

- 65% Algodón y 35% Poliéster con "220" gramos por MT2..
- Posee cuello camisero con 3 botones y manga corta.
- Costuras de alta resistencia.
- Tela liviana y evita la transpiración.
- Mangas con borde ribete.



Negro Rojo Blanco Azul Rey



Beige Naranja Gris Verde

Polera Pique Manga Larga



Azul Rey

- 65% Algodón y 35% Poliéster con "220" gramos por MT2.
- Posee cuello camisero con 3 botones y manga larga.
- Costuras de alta resistencia.
- Tela liviana y evita la transpiración.
- Puño elástico.



Azul Gris Blanco



Negro Rojo

Cuello pique con tres botones

Manga con borde ribete

Costuras reforzadas

Tela algodón y poliéster

Cuello pique con tres botones

Puño elástico

Costuras reforzadas

Tela algodón y poliéster



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Polera Polo Manga Corta

- 100% de algodón con "175" gramos por MT2.
- Cuello jersey de manga corta.
- Costuras reforzadas en hombros y cuello.
- Protección contra rayos ultravioletas de 30+.



Naranja



Filtro Ultra Violeta



Blanco Azul Rey Gris Negro



Rojo Azul Verde Beige

Polera Polo Manga Larga

- 100% de algodón con "175" gramos por MT2.
- Cuello jersey de manga larga.
- Costuras reforzadas en hombros y cuello.
- Mangas con borde ribete.
- Posee protección contra rayos ultravioletas de 30+.



Azul



Filtro Ultra Violeta



Rojo Gris Azul Rey



ROPA DE TRABAJO

Overoles /Geólogos/Slack

Protección

Visibilidad





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Overol Piloto



Café

- 100% poliéster.
- Cintas reflectantes de 2" en pecho, brazos y piernas para mayor visibilidad.
- 7 Bolsillos exteriores para organizar documentos, credenciales y pequeñas herramientas.
- 2 Bolsillos falsos en cintura cubiertos con velcro.
- Recomendado para trabajo liviano y en exterior.



Azul Naranja Rojo Gris

Overol Piloto Canvas



Azul

- 100% Poliéster.
- Cintas reflectantes de 2" en pecho, brazos y piernas para mayor visibilidad.
- Múltiples bolsillos.
- Muñeca con ajuste velcro.
- Recomendado para trabajo liviano y en exterior.



Naranja



Cinta reflectante 2"



Bolsillo con cierre



Tela 100% poliéster



Cinta reflectante 2"



Bolsillo con cierre



Tela 100% poliéster



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Chaleco Geólogo Canvas

- 100% Poliéster.
- Diseñado con cintas reflectantes de 2".
- Dos bolsillos con fuelle con dos cierres cada uno.
- Dos bolsillos con cierres horizontales.
- Creado con la facilidad de poder ser regulados en la parte posterior.



Naranja



Azul

Chaleco Geólogo

- 100% poliéster.
- Diseñado con cintas reflectantes de 2"
- Dos bolsillos con fuelle con dos cierres cada uno.
- Dos bolsillos con cierres horizontales.
- Creado con la facilidad de poder ser regulados en la parte posterior .
- Tela liviana la cual entrega una máxima comodidad.



Rojo



Azul

Naranja

Cinta reflectante 2"

Múltiples bolsillos

Bolsillos con cierre velcro

Tela 100% pollester

Cinta reflectante 2"

Múltiples bolsillos

Bolsillos con cierre velcro

Tela 100% pollester



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Slack Mezcilla



Azul

- Denim 14 3/4 Oz (500 gr/m2)
- 100% algodón.
- Chaqueta y pantalón, con bolsillos exteriores.
- Recomendados para trabajo pesado en interior o exterior.



Buzo Coverall



Azul

- 100% polipropileno.
- Tela respirable y tela laminada microporosa.
- Uniones con doble costura.
- Cierre frontal con tapeta para mayor protección y durabilidad.
- Recomendado para trabajos que involucran polvo en suspensión.
- Desechable.



Costuras reforzadas



Broches ajustables



Múltiples bolsillos



Broches metálicos



Gorro desechable



Manga con ajuste elástico



Pierna con ajuste elástico



100% polipropileno

Pantalón Cargo Con Forro Interior

- 100% poliéster.
- Contiene en su interior un forro de tipo polar desde la pretina hasta la basta para entregar mayor calidez al cuerpo.
- Dos bolsillos diagonales.
- Dos bolsillos laterales y traseros con velcro.
- Cintura elasticada para mayor ajuste.



Azul

Pantalón Cargo

- 100% poliéster
- Dos bolsillos diagonales
- Dos bolsillos laterales y traseros con velcro
- Cintura elasticada para mayor ajuste



Gris

Azul



Cintura elástica



Bolsillos con cierre velcro



Forro Interior Polar



Cintura elástica



Bolsillos con cierre velcro

ROPA DE TRABAJO

Soldador

Protección

Resistencia



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Chaqueta de Soldador



- 100% cuero descarne curtido al cromo o 100% cuero plena flor.
- Doble costura reforzada.
- Gran calidad de terminaciones para mayor comodidad del usuario.
- Material incandescente.
- Certificación CESMEC
- Cierre velcro en el frente.
- Sin bolsillo.
- Protege e impide la penetración provenientes del proceso de soldadura y corte de metales.
- Manga raglán para mejor ajuste a las características físicas del usuario.



Pantalón de Soldador



- 100% cuero descarne curtido al cromo o 100% cuero plena flor.
- Pantalón de soldador confeccionado en cuero color blanco.
- Doble costura reforzada.
- Refuerzo en interior en tiro trasero para mayor comodidad del usuario.
- Velcro al frente.
- Certificación CESMEC.



Doble costura reforzada



Cierre velcro



Certificado de garantía



Costura con hilo Kevlar



Cierre con velcro



Doble costura reforzada



Certificado de garantía



Costura con hilo Kevlar



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Coletos de Soldador



- 100% cuero descarnado curtido al cromo o 100% cuero plena flor.
- Doble costura reforzada.
- Cuello recto.
- Mayor protección para trabajos con riesgo de material incandescente y salpicaduras de soldaduras.
- Certificación CESMEC



Tipo



Polaina de Soldador



- 100% cuero descarnado curtido al cromo o 100% cuero plena flor.
- Doble costura reforzada.
- Protege de chispas y salpicaduras de soldaduras
- Certificación CESMEC
- Ideal para proteger el calzado y pies de material incandescente de soldaduras.
- Ajustable con velcro.



Tipo



Doble costura reforzada

Cuello recto

Certificado de garantía



Costura con hilo Kevlar

Ajuste de velcro

Doble costura reforzada

Certificado de garantía



Costura con hilo Kevlar



ROPA DE TRABAJO

Trajes para agua

Resistencia

Impermeable





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Traje PU



Verde



Azul

Amarillo

Naranja

- Fabricado de poliuretano.
- Costuras termoselladas.
- Chaqueta con velcro completo en parte delantera
- Incluye gorro ajustable
- Flexible, liviano y buena resistencia
- Diseñado para otorgar confort durante las horas de trabajo.



Gorro desmontable



Sistema de ventilación



Broches ajustables



Te protegemos del frío

La tecnología de tres capas nos permite vestirnos de una forma más liviana con un mayor equilibrio térmico. Con esto podemos tener una mayor protección de las inclemencias del clima y así la comodidad que se requiere para realizar las labores en ambientes con bajas temperatura.

La ropa térmica bajo las marcas Cabbeen, Bufalo y Unicrese otorgan tecnología y gran calidad para proteger a los trabajadores ante un invierno duro e inclemente.

- 1 FIRST LAYER/ PRIMERA CAPA:** Se trata de un pijama, altamente respirable que se lleva directamente sobre la piel para ventilar el sudor y evitar la pérdida de calor la cual causa la sensación de frío o humedad.
- 2 SECOND LAYER/ SEGUNDA CAPA:** Es un set chaqueta-pantalón afranelado o de tejido polar que cumple la función de mantener el calor del cuerpo, también debe ser respirable para continuar con el proceso de sacar el sudor de la piel evaporándolo hacia el exterior.
- 3 THIRD LAYER/ TERCERA CAPA:** Es un conjunto parka - pantalón o un buzo térmico, cumple la función de aislar al trabajador de las condiciones de clima externas. Para ello debe tener propiedades Waterproof y Windproof, es decir, ser resistente al agua y el viento. Ambos son fuente de disminución de la sensación térmica corporal.



FIRST LAYER

Primera capa

1
era

Mayor Ajuste

Equilibrio Térmico

Pijama Térmico de Poliéster



Azul

- Eficiente protección para bajas temperaturas.
- Fabricado para una óptima ventilación de la transpiración.
- Mantiene el calor corporal.
- Diseño de tejido ANTI-PILLING azul (impide la formación de "motas" superficiales).
- Puño, manga y piernas elásticos.
- Mayor comodidad y ajuste al cuerpo.

USO
Ropa térmica de tejido especial, muy suave y confortable, fabricada de poliéster cuya característica principal es que entrega una ventilación y eliminación del sudor, manteniendo el cuerpo completamente seco, evitando el enfriamiento del cuerpo. Sus propiedades térmicas lo hacen completamente útil para ser utilizado en ambientes de frío, entregando una mayor sensación de confort bajo condiciones extremas de clima y trabajo.



Cuello redondo



Puños elásticos

Pijama Térmico de Polipropileno



Negro

- Tejido negro spandex para otorgar un mejor ajuste al cuerpo.
- Fabricado para una óptima ventilación de la transpiración.
- Aislante térmico, resistencia a bajas temperaturas.
- Absorción de humedad. Disminuye la transpiración natural del cuerpo debido a fibras de rápida absorción.
- Eficiente protección para bajas temperaturas.
- Puño y cintura elásticos.

USO
Ropa térmica de tejido especial, muy suave y confortable, fabricada de polipropileno cuya característica principal es que entrega una ventilación y eliminación del sudor, manteniendo el cuerpo completamente seco, evitando el enfriamiento del cuerpo. Sus propiedades térmicas lo hacen completamente útil para ser utilizado en ambientes de frío, entregando una mayor sensación de confort bajo condiciones extremas de clima y trabajo.



Cuello redondo



Puños elásticos

SECOND LAYER

Segunda capa

2da

Estilo

Calidez





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Polar Montes

- Micropolar ANTI-PILLING (impide la formación de "motas" superficiales).
- Tejido spandex para otorgar un mejor ajuste al cuerpo.
- Soft shell fabricado en un 96% poliéster.
- Creado para una óptima ventilación de la transpiración.
- 3 bolsillos delanteros con cierre de sellado seco.
- Interior de forro fleece.
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 3000 MVP. mt2/24hrs.



Negro con gris



Protección de viento



Respirable

Polar Cumbres **WOMAN**

- Micropolar ANTI-PILLING (impide la formación de "motas" superficiales).
- 100% poliéster.
- Membrana poliuretano termoplástico (TPU).
- Incluye gorro.
- Fabricado con una tecnología impermeable que soporta 3000 mm.
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 8000 MVP. mt2/24hrs.



Gris



Impermeable



A prueba de viento



Respirable



Impermeable




Cuello alto y costuras reforzadas



Bolsillos y cierres sellados en seco




Puño elástico



Cierres con costuras selladas



Incluye gorro



Puño con costura reforzada



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Polerón Algodón Unicrese

- Polerón con tratamiento ANTI-PILLING (impide la formación de "motas" superficiales).
- Puños y dobladillo elasticados para mayor ajuste de calor.
- Tela suave, cómoda y fácil de cuidar.
- Creado para una óptima ventilación de la transpiración.



Azul



Micropolar Unicrese

- Micropolar con tratamiento ANTI-PILLING (impide la formación de "motas" superficiales).
- Tela suave, cómoda y fácil de cuidar.
- Diseñada para mantener mayor calidez en el cuerpo.
- Ultra liviano con tecnología Thermitech, con cierre completo.



Azul





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Softshell Caburga

- 100% poliéster spandex.
- Forro de polar y cierre hermético.
- Gorro desmontable y ajustable.
- Cinta reflectante para mayor seguridad.
- Fabricado con una tecnología impermeable 8000 mm.
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 800 MVP. mt2/24hrs



Negro



Softshell Tronador

- 100% poliéster spandex.
- Laminado con soporte de polar.
- Cierre hermético y gorro desmontable.
- Fabricado con una tecnología impermeable 8000 mm.
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 800 MVP. mt2/24hrs.
- Cierre principal de sellado en seco.



Negro con gris



Huinchita reflectante



Bolsillo delantero



Ajuste velcro en puños



Cuello alto con gorro desmontable



Ajuste velcro en puños



Bolsillo delantero



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Softshell Maipo



Negro con gris

- 94% poliéster y 6% spandex.
- Laminado con soporte de polar.
- Cierre hermético.
- Fabricado con una tecnología impermeable 8000 mm.
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 800 MVP. mt2/24hrs.



Softshell Tacora Man



Gris

- 94% poliéster y 6% spandex.
- Laminado con soporte de polar.
- Cierre hermético.
- Fabricado con una tecnología impermeable 8000 mm.
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 800 MVP. mt2/24hrs.



Bolsillo con
sello impermeable

Ajuste velcro
en puños

Cierre hermético

Cuello alto

Bolsillo y cierres
con costuras selladas

Ajuste velcro
en puños



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

ROPA TÉRMICA

Softshell Tacora **WOMAN**

- 94% poliéster y 6% spandex.
- Laminado con soporte de polar.
- Cierre hermético.
- Fabricado con una tecnología impermeable 8000 mm.
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 800 MVP. mt2/24hrs.



Negro



Impermeable



A prueba de viento



Respirable



Cuello alto



Bolsillos y cierres con costuras reforzadas



Ajuste velcro en puños





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Cortaviento Mountain **WOMAN**



Negro

- Ventilación adaptada a cada zona del cuerpo.
- 3 Bolsillos delanteros con cierre de sellado seco.
- Puños ajustables para mayor ajuste de calor y comodidad.
- Ajuste femenino estilizado.
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 800 MVP. mt2/24hrs.
- Tela 30D stripe knitted shell 100% poliéster con laminado TPU.
- Tecnología impermeable 2.000 mm.



Gris

Verde



Impermeable



A prueba de viento



Respirable



Impermeable



Cuello alto



Bolsillo en manga izquierda



Bolsillo con sello impermeable

Cortaviento Nativa **WOMAN**



Beige

- 100% poliéster con soporte PU.
- Creado con forro interior taffeta.
- Diseño incluye gorro.
- Diseñado con tecnología que lo hace impermeable 2000 mm.
- Ventilación adaptada a cada zona del cuerpo.
- 3 bolsillos delanteros con cierre de sellado seco.
- Puños ajustables para mayor ajuste de calor y comodidad.
- Ajuste femenino estilizado.
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 2000 MVP. mt2/24hrs.



Café



Impermeable



A prueba de viento



Respirable



Cuello alto



Múltiples bolsillos con sello impermeable



Ajuste velcro en puños

WOMAN
♀



THIRD LAYER

Tercera capa

3era

Aislación

Protección





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Chaqueta Andes

- 100% Poliéster Oxford 600 D con soporte PU.
- Forro taffeta poliéster.
- Relleno térmico hollowfill 160gms.
- Costura de bolsillos sellada.
- Huincha reflectante.
- Diseñado con tecnología que lo hace impermeable 8000 mm.
- Ventilación adaptada a cada zona del cuerpo.
- Puños ajustables para mayor ajuste de calor y comodidad.
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 800 MVP. mt2/24hrs.



Negro con gris



Parka Calbuco

- 94% poliéster y 6% spandex.
- Sistema de ajuste velcro.
- Costura de bolsillos sellada.
- Diseñado con tecnología que lo hace impermeable 8000 mm.
- Ventilación adaptada a cada zona del cuerpo.
- Puños ajustables para mayor ajuste de calor y comodidad.
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 800 MVP. mt2/24hrs.
- Diseño de gorro desmontable.
- Forro interior polar.



Negro con gris



Cuello alto



Bolsillos reforzados con costuras reforzadas



Bolsillos interiores



Puños elásticos



Cuello alto



Ajuste Velcro en puños



Incluye gorro



Múltiples bolsillos



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Parka Falcon



Verde con negro



- 94% poliéster y 6% spandex.
- Laminado con soporte de polar.
- Cierre hermético y gorro desmontable.
- Fabricado con una tecnología impermeable 8000 mm.
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 800 MVP. mt2/24hrs.
- Cierre principal de sellado en seco.
- Bolsillo de corte lazer.
- Forro interior polar desmontable.



Parka Nevada **WOMAN**



Verde con negro



- 100% nylon 210 T.
- Sistema de innovador de ventilación axilar.
- Diseñado con tecnología que lo hace impermeable 3000 mm.
- Ventilación adaptada a cada zona del cuerpo.
- Puños ajustables para mayor ajuste de calor y comodidad.
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 3000 MVP. mt2/24hrs.
- Diseño de gorro desmontable.
- Forro interior.



Calipso con negro



Múltiples bolsillos



Ajuste velcro en puños



Gorro desmontable



Cierre principal de sellado en seco



Sistema de respiración



Ajuste velcro en puños



Gorro desmontable



Gorro desmontable



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Traje Ártico



Negro

- Oxford 300D con soporte PU
- Cinta reflectante
- Costura de bolsillos sellados.
- Diseñado con tecnología que lo hace impermeable 8000 mm.
- Ventilación adaptada a cada zona del cuerpo.
- Puños ajustables para mayor ajuste de calor y comodidad..
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 800 MVP. mt2/24hrs.
- Relleno térmico hollowfill.
- Diseñado con tratamiento ANTI-PILLING (impide la formación de "motas" superficiales).



Azul



Térmico



Impermeable



A prueba de viento



Respirable

Buzo Térmico



Azul

- Diseño Oxford 210 con soporte soporte PU.
- Cinta reflectante 2".
- Forro tricot 100% poliéster.
- Costura de bolsillos sellados.
- Ventilación adaptada a cada zona del cuerpo.
- Relleno térmico hollowfill.
- Diseñado con tratamiento ANTI-PILLING (impide la formación de "motas" superficiales).



Térmico



Impermeable



A prueba de viento



Respirable

Múltiples bolsillos

Costuras reforzadas

Ajustes elásticos

Hulcha reflectante

Forro interior tricot

Hulcha reflectantes

Múltiples bolsillos

Sistema de ajuste en pierna



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Jardinera Térmica



Azul

- Diseño Oxford 210 con soporte PU.
- Cinta reflectante 2".
- Forro tricot 100% poliéster.
- Costura de bolsillos sellados.
- Ventilación adaptada a cada zona del cuerpo.
- Relleno térmico hollowfill 220 gramos por Mt2.
- Diseñado con tratamiento ANTI-PILLING (impide la formación de "motas" superficiales).



Térmica



Impermeable



A prueba de viento



Respirable

Forro interior tricot

Huinchita reflectante en piernas

Huinchita reflectante en piernas

Tirantes Elásticos

Pijama Térmica



Azul

- Diseño de tela exterior taffeta 100% nylon.
- Forro tricot 100% poliéster.
- Costura de bolsillos sellados.
- Ventilación adaptada a cada zona del cuerpo.
- Protección contra bajas temperaturas.



Térmica



Impermeable



A prueba de viento



Respirable

Forro interior tricot

Ajustes elásticos

Cierre con costura reforzada

Bolsillos delanteros



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

ROPA TÉRMICA

PROTEGETE DEL FRÍO



Parka Térmica

- Diseño Oxford 210 con soporte PU
- Cinta reflectante de 2"
- Costura de bolsillos sellada.
- Diseñado con tecnología que lo hace impermeable 6000 mm.
- Ventilación adaptada a cada zona del cuerpo.
- Puños ajustables para mayor ajuste de calor y comodidad.
- Creado con una tecnología que lo hace respirable hasta 600 MVP. mt2/24hrs.
- Diseño de gorro impermeable.
- Forro interior Tricot.



Azul



Cinta reflectante en frente y espalda



Forro interior tricot



Incluye gorro




Bolsillo tarjetero



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES





El oído de una persona puede soportar un nivel máximo de ruido de 85dB. Es por eso que después de este nivel se debe utilizar elementos de protección auditiva, especialmente en una jornada laboral en las cuales se está expuesto a la presión sonora continua, como el uso de sierras y de herramientas como pulidoras, lijadoras, motosierras, motores, enlatadoras, turbinas, aserradoras, remachadoras, telares, etc.



PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Fono tipo cintillo

- NRR 21 dB
- Dieléctrico.
- Bajo perfil de copas y sin perforaciones.
- Almohadilla de fácil montaje.




Fonos para casco

- NRR 21 dB
- Dieléctrico.
- Bajo perfil de copas y sin perforaciones.
- Almohadilla de fácil montaje.



Tapones auditivos desechables

- NRR 29 dB.
- Se ajusta a la mayoría de los canales auditivos.
- Color naranja de fácil visibilidad.
- Disponible sin y con cordón de seguridad.



Tapones auditivos desechables con cordón

- NRR 24 dB.
- Tapon de silicona, con cordón de seguridad.
- Se ajusta a la mayoría de los canales auditivos.
- Color naranja de fácil visibilidad.



Tapones auditivos reutilizable con cordón

- NRR 24 dB.
- Tapon de silicona, con cordón de seguridad.
- Se ajusta a la mayoría de los canales auditivos.
- Color naranja de fácil visibilidad.



Tapones auditivos reutilizable con cordón y caja

- NRR 24 dB.
- Tapon de silicona, con cordón de seguridad.
- Se ajusta a la mayoría de los canales auditivos.
- Envase higiénico individual.
- Color naranja de fácil visibilidad.






PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES





Los lentes DAUMER evitan los daños que provoca el Sol, ya que cuentan con Protección UV, evitando de esta manera enfermedades como las cataratas y conjuntivitis.

COLORES



Para ambientes con alta luminosidad.



Para ambientes con luz normal.



Permite definir contrastes en ambientes con escasa luz o nubosidad.



Para usar en ambientes alternados interior y exterior.



PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES



Lancer

- Diseño ergonómico monolente.
- Lente fabricado en policarbonato.
- Marco metálico.
- Protección contra partículas.



Cobra

- Diseño ergonómico monolente.
- Lente fabricado en policarbonato.
- Protección contra partículas.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

PROTECCIÓN VISUAL



Hércules

- Diseño ergonómico monolente.
- Lente fabricado en policarbonato.
- Protección contra partículas.



HERCULES



Tiger

- Diseño ergonómico monolente.
- Lente fabricado en policarbonato.
- Protección contra partículas.



TIGER



Protección nasal



Cordón de seguridad



Protección contra partículas



Cordón de seguridad



Patillas regulables






PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES





Aquiles

- Diseño ergonómico monolente.
- Lente fabricado en policarbonato.
- Protección contra partículas.



Mustang

- Diseño ergonómico monolente.
- Lente fabricado en policarbonato.
- Protección contra partículas.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

PROTECCIÓN VISUAL



X-trem

- Diseño ergonómico.
- Lente fabricado en policarbonato.
- Protección contra partículas.



Cóndor

- Diseño ergonómico monolente.
- Lente fabricado en policarbonato.
- Protección contra partículas.





PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES



Combate _____

Esponja protectora desmontable



Patillas removibles para uso de cordón elástico



COMBATE



ANTI-IMPACTO



ANTI-RAYADURA



PROTECCIÓN UV



ANTI-EMPAÑANTE



Lente-L200

- Diseño ergonómico monolente.
- Lente fabricado en policarbonato.
- Protección contra partículas.



Lente-L300

- Diseño ergonómico monolente.
- Lente fabricado en policarbonato.
- Protección contra partículas.





PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES



Lente-L400

- Diseño ergonómico monolente.
- Lente fabricado en policarbonato con protecciones laterales.
- Protección contra partículas.
- Marco tricolor de PVC.



Lente-L500

- Diseño ergonómico monolente.
- Lente fabricado en policarbonato.
- Protección contra partículas.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

PROTECCIÓN VISUAL



Lente-L600

- Diseño sin armazón extremadamente livianos.
- Lente fabricado en policarbonato.
- Protección contra partículas.
- Protección lateral integral.



Lente-L700

- Diseño ergonómico monolente.
- Lente fabricado en policarbonato.
- Protección contra partículas.



Ajuste Brazos



Cordón de seguridad



Ajuste nasal



Brazo con antideslizante



Cordón de seguridad



ANTI-IMPACTO



ANTI-RAYADURA



PROTECCIÓN UV



ANTI-EMPAÑANTE



ANTI-IMPACTO



ANTI-RAYADURA



PROTECCIÓN UV



ANTI-EMPAÑANTE




PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES



Máscara Soldador Fotosensible

- Máscara para soldar termoplástica.
- Fotosensible con regulación de tono desde el 9 al 13.
- Ventanilla móvil.
- Policarbonato de protección.
- Cumple con las normas actuales de homologación DIN EN 379 (Directiva 89/686/EWG).



Máscara Soldador

- Fabricado en material termoplástico de alta resistencia.
- Visor alzable.
- Incluye vidrio transparente y oscuro grado 11.
- Arnés con ajuste tipo rosca.



Vidrio Rectangular

Gris

- Dimensiones 2x4" 1/4".
- Espesor 3.0.
- Grados 10-11-12.



Claro

- Dimensiones 2x4" 1/4".
- Espesor 3.0





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES



Casquete portavisor

- Fabricado en PAD (polietileno de alta densidad) para proteger zona frontal de la cabeza.
- Sistema de ajuste de rosca sin fin para un ajuste seguro.
- Ideal para ser utilizado como protección de rostro asociado al uso de: orilladoras, desbrozadoras, esmeril angular y de banco, etc.



Visor Policarbonato Ribete

- fabricado en lámina de policarbonato.
- Resistente a impactos, a líquidos corrosivos e irritantes.
- El ribete de aluminio permite dar mejor forma a la curvatura de este.



Portavisor para casco

- fabricado en lámina de policarbonato.
- Resistente a impactos, a líquidos corrosivos e irritantes.
- El ribete de aluminio permite dar mejor forma a la curvatura de este.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES





PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES



Go Specs II Desierto

- Patas intercambiables con banda elástica.
- Espuma de EVA corta gota resistente al fuego.
- Canales de ventilación en la parte superior e inferior.
- Evita el ingreso de viento, polvo, arena o desechos en el aire.



ANTI-IMPACTO



ANTI-RAYADURA



PROTECCIÓN UV



ANTI-EMPAÑANTE



OVR Specs III

- Sobrelente ultraliviano (32 gramos).
- Longitud ajustable.
- Se adapta a la mayoría de las gafas medianas.



ANTI-IMPACTO



ANTI-RAYADURA



PROTECCIÓN UV



ANTI-EMPAÑANTE



PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES



TTS

- Diseño envolvente ajustado que ofrece protección ocular total.
- Diseño sólido de gran rendimiento con base curva de 10mm.
- Ultra liviano (23 gramos).





PROMARJOF
PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

PROTECCIÓN RESPIRATORIA





PROMARJOF
 PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

AIR SAFE N95

- Reutilizable
- Tecnología VFFTM Máscara de filtro con válvula.
- Válvula de exhalación incorporada
- Bandas para la cabeza que son ajustables y de nylon de alta resistencia con broche.
- Modelo para alivio vapores orgánicos de nivel molesto.
- Sin látex.
- Mayor comodidad y productividad.
- Tamaño universal.



Repuesto N95 AIR SAFE

- Reemplazable.
- De bajo costo
- Para alivio vapores orgánicos de nivel molesto.



Mascarilla RSP 950 V

- Filtro de Microfibra Electrostática avanzada.
- Bandas de nylon trenzado de alta elasticidad y resistencia, fijadas con grapas fuera de la zona de respiración.
- Clip nasal curvado, con almohadilla nasal de espuma suave.
- Válvula de exhalación de gran tamaño.
- Modelo para alivio de vapores orgánicos.



Mascarilla RSP 950

- Desechables
- Filtro de Microfibra Electrostática avanzada.
- Bandas de nylon trenzado de alta elasticidad y resistencia, fijadas con grapas fuera de la zona de respiración.
- Clip nasal curvado, con almohadilla nasal de espuma suave.
- Válvula de exhalación de gran tamaño.
- Modelo para alivio de vapores orgánicos.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES



Mejor control de energías peligrosas

Bloqueo de mini breaker

- Diseñado en nylon con fibra de vidrio de alta resistencia.
- Dispone de un botón para extender los seguros.
- Disponible para interruptores individuales y multipolares.



Bloqueo de mini breaker universal

- Diseñado en nylon con fibra de vidrio de alta resistencia.
- Ajuste mediante perilla giratoria.
- Dispositivo universal para todo tipo de de mini breaker.
- Disponible para interruptores individuales y multipolares.






Bloqueo de Valvula Cilindro alta presión

- Fabricado en poliéster de alta densidad.
- Capacidad para 2 candados de bloqueo.



Bloqueo de Valvula Giratorio

- Diseño ergonómico monolente.
- Fabricado en polipropileno de alta densidad.
- Ranura inferior para vástago de la valvula.
- Capacidad para un candado de bloqueo
- Diametro 1" a 2,5" de radio.
- Diametro 2,5" a 5" de radio.
- Diametro 5" a 6,5" de radio.
- Diametro 6,5" a 10" de radio.
- Diametro 10" a 13" de radio.



Bloqueo de breaker 120-277 volt _____

- Cuerpo fabricado en nylon de alta resistencia.
- Perilla interior de ajuste oculto por intermedio de la cubierta.
- Cuenta con argolla para insertar candado de bloqueo.
- Compatible para breaker de 120 a 277 volt.



Bloqueo breaker 480-600 volt _____

- Cuerpo fabricado en nylon de alta resistencia.
- Perilla interior ajustable oculta por intermedio de cubierta.
- Cuenta con argolla para insertar candado.
- Compatible para breaker 480-600 volt.






Caja bloqueo de pared _____

- Fabricado en láminas de acero.
- Puerta abatible con vidrio para visualizar interior.
- Chapa incorporada para controlar acceso.
- Perforación en su base para anclarlo en pared.



Estación de bloqueo 10 a 20 dispositivos _____

- Estación, permite mantener ordenada y visible los dispositivos de bloqueo.
- Fabricación de la base en nylon de alta resistencia.
- Cubierta transparente de policarbonato de alta densidad.
- Capacidad para 10 candados y tarjetas de bloqueo.
- Extensible a 20 candados.
- Cuenta con aldaba para la instalación de candados.



Organizador de dispositivos

- Fabricada en láminas de acero.
- Puerta abatible con ventana para visualizar el interior.
- Guarda y mantiene organizado multiples dispositivos.
- Chapa incorporada para controlar su acceso.
- Perforación en su base para anclarlo en pared.



Estación de bloqueo 5-10 dispositivos

- Estación, permite mantener ordenada y visible los dispositivos de bloqueo.
- Fabricación de la base en nylon de alta resistencia.
- Cubierta transparente de policarbonato de alta densidad.
- Capacidad para 5 candados y tarjetas de bloqueo.
- Extensible a 10 candados.
- Cuenta con aldaba para la instalación de candados.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Pinza portacandado aluminio 1" y 1 1/2"._____

- Cuerpo fabricado en aluminio.
- Base recubierta en nylon.
- Capacidad para 6 candados.
- Disponible en 1" y 1 1/2" del diametro de la pinza.
- Diseñado para bloqueos de energía mecánicas.




Pinza porta candado acero _____

- Cuerpo fabricado en acero.
- Base recubierta en nylon.
- Capacidad para 6 candados.
- Recomendado para riesgos mecánicos.



Pinza porta candado dieléctrico

- Fabricado en nylon de alta resistencia.
- Capacidad para 6 candados.
- Material aislante dieléctrico.
- Ideal para bloqueos de energía eléctrica.



Piola de bloqueo multipropósito

- Cuerpo de cerrojo de seguridad integrada.
- Fabricada en cuerpo de nylon de alta resistencia y piola de acero envuelta en PVC.
- Largo de piola de 2 mts.
- Capacidad para 4 candados.
- Diámetro de piola de 6 mm.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Candado de bloqueo dieléctrico

- Cuerpo fabricado en nylon con fibra de vidrio reforzada.
- Grillete de nylon de alta densidad.
- Amplia gama de protección química.
- Resistencia a cambios de temperatura.
- Cuerpo de material no conductor de energía eléctrica.
- Llave diferente.
- Un candado por empaque.



Rojo



Amarillo



Azul

Candado de bloqueo semidieléctrico

- Cuerpo fabricado en nylon con fibra de vidrio reforzada.
- Grillete de acero endurecido.
- Amplia gama de protección química.
- Resistencia a cambios de temperatura.
- Cuerpo de material no conductor de energía eléctrica.
- Llave diferente.



Azul

Amarillo

Verde

Rojo



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

BLOQUEO Y ETIQUETADO





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES



PR



Lava ojos por gravedad _____

- Estanque de polietileno de alta densidad.
- Color amarillo de alta visibilidad.
- Capacidad de 14 galones.
- Autonomía de lava ojos de 15 minutos.
- Certificación Ansi Z358.1.
- Dos asas de transporte.
- Incorpora soporte para pared.
- Procedencia de USA.



Conjunto de ducha y lava ojos Modelo 216 _____

- Ducha pre-ensamblada de acero galvanizado Schedule 80.
- Válvula de flujo continuo de bronce de accionamiento rápido.
- Regadera de plástico ABS amarillo con un desalojo de 30 gmp (113,6 lmp).
- Tazón de lava ojos de plástico ABS.
- Aspersores y lava ojos de plástico ABS.
- Desalojo de lava ojo de 3,2 gpm (12,1Lpm).
- Certificación Ansi Z358.1.
- Procedencia Usa.





Conjunto de ducha y lava ojos Modelo 230



- Ducha pre-ensamblada de acero galvanizado Schedule 80.
- Válvula de flujo continuo de bronce de accionamiento rápido.
- Regadero de plástico ABS amarillo con un desalojo de 30 gmp (113,6 Lpm).
- Tasón de lava ojos de acero inoxidable.
- Aspersores de plástico ABS.
- Desalojo de lava ojo de 2.4 gpm (9,1Lpm).
- Procedencia Usa.
- Certificación Ansi Z358.1.

Ducha y lava ojos cascaide



- Ducha pre-ensamblada de acero galvanizado Schedule 40.
- Válvula de flujo continuo de bronce de accionamiento rápido.
- Regadera de plástico ABS amarillo con un desalojo de 20 gmp (75,7 Lpm).
- Tasón de lava ojos de ABS.
- Aspersores de plástico ABS.
- Desalojo de lava ojo de 2.4 gpm (9,1Lpm).
- Procedencia Usa.
- Certificación Ansi Z358.1.



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

DUCHAS / LAVAOJOS

Equipo presurizado portátil 13 gal



- Estanque de acero inoxidable grado 304 SS ASME.
- Capacidad de 13 gal (50 Lts).
- Lava ojos de plástico ABS.
- Regadera extensible con manguera espiral de 8" de largo.
- Asas de transporte.
- Dispositivo de seguridad de accionamiento automático.
- Tratamiento de agua con dos botellas de HIDROSEP (para una duración de 180 días).
- Procedencia de USA.
- Certificación Ansi Z358.1.

Equipo presurizado portátil 37 gal



- Estanque de acero inoxidable grado 304 SS ASME.
- Capacidad de 37 gal (140 Lts).
- Lava ojos de plástico de ABS.
- Regadera extensible con manguera.
- Dispositivo de seguridad de accionamiento automático.
- Tratamiento de agua con dos botellas de HIDROSEP (para una duración de 180 días).
- Procedencia Usa.
- Certificación Ansi Z358.1.



Estación individual de emergencia Firststep



- Soporte plástico ABS amarillo de alta visibilidad.
- Botella de solución isotónica.
- 32 oz de agua isotónica.
- Con tratamiento HIDROSEP.
- Botella durable en plástico HDPE.
- Cumple norma ANSI Z358.1.
- Procedencia Usa.
- Aprobación FDA.



Hydrosep

- Pack de 4 botellas de 8 oz.
- Conservante de agua por un período de 90 días.
- Cada botella rinde entre 5 a 20 galones.
- Procedencia Usa.
- Recomendado para equipos presurizados de 13 y 37 galones como para el equipo lava ojos por gravedad.



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

DUCHAS / LAVAJOS

Botella de repuesto Firststep




- Botella de repuesto de 32 oz (946 ml).
- Envase de plástico HDPE.
- Solución isotónica sellada .
- Sellada y conservada con HIDROSEP.
- Repuesto compatible para soporte plástico de ABS.
- Aprobación FDA.
- Procedencia USA.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES



Autorescatador V-1 Safe

- Equipo compacto de escape diseñado para emergencias producidas por incendios al interior de faenas mineras subterráneas.
- Capacidad de protección contra altos índices de monóxido de carbono.
- Protección externa por una cubierta de acero inoxidable sólida.
- Peso del equipo de 1000 grs.
- Tiempo de almacenaje de 5 años.
- Tiempo de uso, puesto en servicio de 3 años.
- Elemento obligado por personas que ingresan a minas subterráneas.
- Duración activado 60 minutos.



Lámpara minera V-2000

- Diseñada en polímeros de alta resistencia.
- Sin presencia de cables.
- Foco led moldeado en policarbonato.
- Clip para insertar en casco.
- Botón de activación de 3 tiempos.
- Cargador para 220 volts en plástico ABS.
- Indicador de carga con luz bicolor.
- 3500 lux.



Inalámbrica





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

PROTECCION VIAL



Cono reflectante "18" - "28" - "36"

Cinta diamantada



- Fabricada en PVC flexible de alta resistencia.
- Cintas reflectantes diamantadas de 2" y base cuadrada.
- Aplicación: ideal para restringir transito vehicular en carreteras, calles, industrias y obras en general.



Chaleco reflectante

- Confeccionada en 100% poliéster.
- Cinta reflectante 2".



Huinchita peligro 350 y 500 mts.

- Cinta delimitadora de nylon.



Malla cerco

- Fabricada en polipropileno.
- Resistencia contra rayos UV.
- Control de tráfico peatonal y vehicular.
- Largo: 45 mt.
- Alto: 1 mt.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

www.PROMARJOF.cl