

KBEEN[®]
SAFETY STYLE



DAUMER



Encon[®]
SAFETY PRODUCTS



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES




CALZADOS / GUANTES / ROPA DE TRABAJO Y TERMICA / LENTES
RESPIRACIÓN / BLOQUEO / DUCHAS / DUCHAS Y LAVAOJOS / SEÑALETICA

BLOQUEO Y ETIQUETADO



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES



Mejor control de energías peligrosas




PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Bloqueo de mini breaker

- Diseñado en nylon con fibra de vidrio de alta resistencia.
- Dispone de un botón para extender los seguros.
- Disponible para interruptores individuales y multipolares.



Bloqueo de mini breaker universal

- Diseñado en nylon con fibra de vidrio de alta resistencia.
- Ajuste mediante perilla giratoria.
- Dispositivo universal para todo tipo de de mini breaker.
- Disponible para interruptores individuales y multipolares.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES


Bloqueo de Valvula Cilindro alta presión

- Fabricado en poliéster de alta densidad.
- Capacidad para 2 candados de bloqueo.



Bloqueo de Valvula Giratorio

- Diseño ergonómico monolente.
- Fabricado en polipropileno de alta densidad.
- Ranura inferior para vástago de la valvula.
- Capacidad para un candado de bloqueo
- Diametro 1" a 2,5" de radio.
- Diametro 2,5" a 5" de radio.
- Diametro 5" a 6,5" de radio.
- Diametro 6,5" a 10" de radio.
- Diametro 10" a 13" de radio.



Bloqueo de breaker 120-277 volt _____

- Cuerpo fabricado en nylon de alta resistencia.
- Perilla interior de ajuste oculto por intermedio de la cubierta.
- Cuenta con argolla para insertar candado de bloqueo.
- Compatible para breaker de 120 a 277 volt.



Bloqueo breaker 480-600 volt _____

- Cuerpo fabricado en nylon de alta resistencia.
- Perilla interior ajustable oculta por intermedio de cubierta.
- Cuenta con argolla para insertar candado.
- Compatible para breaker 480-600 volt.






Caja bloqueo de pared _____

- Fabricado en láminas de acero.
- Puerta abatible con vidrio para visualizar interior.
- Chapa incorporada para controlar acceso.
- Perforación en su base para anclarlo en pared.



Estación de bloqueo 10 a 20 dispositivos _____

- Estación, permite mantener ordenada y visible los dispositivos de bloqueo.
- Fabricación de la base en nylon de alta resistencia.
- Cubierta transparente de policarbonato de alta densidad.
- Capacidad para 10 candados y tarjetas de bloqueo.
- Extensible a 20 candados.
- Cuenta con aldaba para la instalación de candados.



Organizador de dispositivos

- Fabricada en láminas de acero.
- Puerta abatible con ventana para visualizar el interior.
- Guarda y mantiene organizado multiples dispositivos.
- Chapa incorporada para controlar su acceso.
- Perforación en su base para anclarlo en pared.



Estación de bloqueo 5-10 dispositivos

- Estación, permite mantener ordenada y visible los dispositivos de bloqueo.
- Fabricación de la base en nylon de alta resistencia.
- Cubierta transparente de policarbonato de alta densidad.
- Capacidad para 5 candados y tarjetas de bloqueo.
- Extensible a 10 candados.
- Cuenta con aldaba para la instalación de candados.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES


Pinza portacandado aluminio 1" y 1 1/2"._____

- Cuerpo fabricado en aluminio.
- Base recubierta en nylon.
- Capacidad para 6 candados.
- Disponible en 1" y 1 1/2" del diametro de la pinza.
- Diseñado para bloqueos de energía mecánicas.



Pinza porta candado acero _____

- Cuerpo fabricado en acero.
- Base recubierta en nylon.
- Capacidad para 6 candados.
- Recomendado para riesgos mecánicos.



Pinza porta candado dieléctrico

- Fabricado en nylon de alta resistencia.
- Capacidad para 6 candados.
- Material aislante dieléctrico.
- Ideal para bloqueos de energía eléctrica.



Piola de bloqueo multipropósito

- Cuerpo de cerrojo de seguridad integrada.
- Fabricada en cuerpo de nylon de alta resistencia y piola de acero envuelta en PVC.
- Largo de piola de 2 mts.
- Capacidad para 4 candados.
- Diámetro de piola de 6 mm.





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

Candado de bloqueo dieléctrico

- Cuerpo fabricado en nylon con fibra de vidrio reforzada.
- Grillete de nylon de alta densidad.
- Amplia gama de protección química.
- Resistencia a cambios de temperatura.
- Cuerpo de material no conductor de energía eléctrica.
- Llave diferente.
- Un candado por empaque.



Rojo



Amarillo



Azul

Candado de bloqueo semidieléctrico

- Cuerpo fabricado en nylon con fibra de vidrio reforzada.
- Grillete de acero endurecido.
- Amplia gama de protección química.
- Resistencia a cambios de temperatura.
- Cuerpo de material no conductor de energía eléctrica.
- Llave diferente.



Azul

Amarillo

Verde

Rojo



PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

BLOQUEO Y ETIQUETADO





PROMARJOF

PRODUCTOS DE EMBALAJE E INSUMOS INDUSTRIALES

www.PROMARJOF.cl